

Bruil universele voorstrijk en mortelverbeteraar

DV300

Bruil DV300 is een universele voorstrijk voor diverse ondergronden en een mortelverbeteraar voor o.a. Bruil metsel-, voeg- en vloermortels. DV300 bevat geen Vluchtige Organische Stoffen (VOS).



Toepassing

Als voorstrijk:

- Universeel voorstrijkmiddel voor zwak en sterk zuigende ondergronden
- Toeslagmiddel voor cementmortels
- Hechtmiddel voor diverse ondergronden

Als morteltoeslag:

- Verbetert de mechanische eigenschappen van mortels
- Verhoogt de hechtsterkte van mortels

Producteigenschappen

Consistentie	dun, vloeibaar
Kleur	wit
Geur	geurloos
Droogtijd	als voorstrijkmiddel ca. 2 uur

Gebruiksaanwijzing

De ondergrond moet schoon, droog, stofvrij en vetvrij zijn om een goede hechting te verkrijgen.

Als voorstrijk:

DV300 altijd verdunnen. 1 deel DV300 verdunnen met 3 delen schoon leidingwater. Breng Bruil DV300 aan met een kwast, spuit of vachtroller.

Voorkom overmatige plasvorming.

Als mortelverbeteraar:

als toeslagmiddel voor mortels max. 10 % van het cementgewicht vooraf vermengen met het aanmaakwater.

Zet bij twijfel een proefstuk op of neem contact op met onze afdeling technische adviezen. Reinig gereedschap direct na gebruik met (warm) water.

Verbruik

Het verbruik als voorstrijkmiddel is afhankelijk van de ondergrond. Met 1 liter DV300 kan ca. 20 m² voorgestreken worden.

Ecologie/ toxicologie

Bij normaal gebruik levert het product geen gevaar op voor mens en milieu. De verpakking helemaal leegmaken, productresten laten drogen en/of verharden en als normaal bouwafval afvoeren.

Veiligheidsvoorschriften

Van alle Bruil beton & mix producten is een separaat veiligheidsinformatieblad beschikbaar. Neem deze informatie altijd van tevoren door. Niet in combinatie met andere middelen gebruiken tenzij nadrukkelijk vermeld in deze documentatie.

Leveringsvorm

Bruil DV300 wordt geleverd in de volgende verpakkingseenheid:

Verpakking	Inhoud
------------	--------

Can	5 liter
-----	---------

Opslag en houdbaarheid

Bruil DV300 vorstvrij opslaan en transporteren. Na gebruik goed sluiten. In ongeopende verpakking minimaal 1 jaar na productiedatum houdbaar (zie datumsticker).

Overige informatie

De informatie berust op onze huidige kennis en ervaring en is van toepassing op het product zoals door ons geleverd. Bruil beton & mix verstrekt deze informatie zonder waarborg en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade welke zou kunnen ontstaan uit het gebruik van deze informatie. Dit product is speciaal bedoeld voor de professionele verwerker.

Vragen en advies

Voor vragen of deskundig advies kunt u contact opnemen met onze Technisch Adviseurs. Voor overige informatie, prestatieverklaringen of andere Bruil producten verwijzen wij u graag naar onze website www.bruil.nl