

Bruil montagemortels met Silo-service



bruil® beton & mix

Montagemortel **selectietabel**

Met de onderstaande tabel selecteert u snel de juiste mortel voor uw project.
Alle montagemortels voldoen aan de CUR 24 en worden geleverd onder Komo certificaat.

	gietmortel*	injectiemortel	ondersabelings mortel	stelmortel*	thixomortel
Bruil Silo-service					
verwerkbaar met ons silo-systeem	●	●	●	●	
verwerkbaar met ons pompsysteem	●	●			●
prefab betonwand					
aangieten van ankers	●	●			
aangieten van gains	●	●			
aansmeren van konusgaten			●		●
ondergieten van wanden en kolommen	●				
onderpompen van wandsystemen					●
stellen van wandsystemen in mortelbed				●	
voegen onder wandsystemen			●		
vullen verticale naden (liftkern / trappenhuis)					●
verloren bekisting voor wanden en kolommen			●	●	●
prefab kolommen					
aangieten van ankers/stekken	●	●			
injecteren van kolommen		●			
overige onderdelen					
aangieten van kraanbanen	●				
onderpompen van machinefundaties	●				●
onderpompen van voetplaten (staal)kolommen	●	●			
stellen van draagbalken en liggers			●	●	●
vullen van koelleidingen		●			
snelcement					

* Ook verkrijgbaar in winterkwaliteit

Bestellen & plannen:
088 8118 750 of planningmix@bruil.nl

Leveringsmogelijkheden



Zakgoed op pallet



Piccolo (1.000 kg)



Silo (22 ton)

Bruil **gietmortel** (krimparm)

Een uitstekend verwerkbare gietmortel met een snelle sterkteontwikkeling. Verkrijgbaar in de sterkteklassen K50 en K70. Maximale korrelgrootte van 1 of 4 mm.



48 x
25 kg



1.000 kg

Toepassingen

monteren prefab betonelementen:

- > aangieten van horizontale en verticale verankeringen
- > vullen van gains
- > voegen tussen betonelementen
- > aangieten van verankeringen

ondergieten van:

- > prefab betonelementen
- > machinefundaties
- > kraanbanen
- > staalconstructies en opleggingen



Bruil **stelmortel** (krimparm)

Speciaal ontwikkeld voor het vooraf stellen van constructies. Verkrijgbaar in sterkteklassen K50 en K70 met een maximale korrelafmeting van 2 mm.



48 x
25 kg



1.000 kg

Toepassingen

in specie stellen van prefab betonnen:

- > wandelementen
- > kolommen
- > funderingsbalken
- > staalconstructies



Bruil **ondersabelingsmortel** (krimparm)

Een krimparme mortel voor het achteraf ondersabelen van constructies, met een uitstekende verwerkbaarheid en snelle sterkteontwikkeling. Verkrijgbaar in sterkteklassen K50 en K70 met een maximale korrelafmeting van 2 mm.



48 x
25 kg



1.000 kg

Toepassingen

- > prefab betonelementen
- > funderingsbalken
- > staalconstructies
- > verkeersportalen



Bruil **thixomortel** (krimparm)

Voor het snel en eenvoudig afwerken van naden tussen prefab elementen. Door de uitstekende verpompbaarheid, stabiliteit en hechtkracht laat de mortel zich tot meer dan 4 meter hoog “stapelen”. Verkrijgbaar in sterkteklasse K70.



48 x
25 kg

Toepassingen

- > dichtzetten van naden en voegen
- > uitvlakken en/of opvullen van reeds gevulde gain-openingen
- > vullen van kraanbanen onder helling
- > dichtzetten verticale naden in verloren bekisting



Bruil **injectiemortel** (krimparm)

Zeer goed verpompbare, krimparme cementgebonden mortel, speciaal ontwikkeld voor de prefab-montage. De Bruil injectiemortel heeft uitstekende vloe-eigenschappen en een hoge stabiliteit. Verkrijgbaar in sterkteklasse K70.



48 x
25 kg



1.000 kg

Toepassingen

- > aangieten van gains met kleinere vulopeningen vanaf Ø 8 mm
- > onderpompen van prefab elementen
- > aangieten van zwaar belaste ankers
- > onderpompen van opleggingen
- > van onderuit verpompen in kolommen en wanden



Bruil **kelkvoeg**

Uitermate geschikt voor het met een pompsysteem vullen van horizontale naden (kelkvoegen) tussen systeemvloeren. Verkrijgbaar in sterkteklasse C30/37.



ca. 22 ton

Toepassingen

- > vullen van kelkvoegen bij kanaalplaat- en breedplaatvloeren
- > vullen van stalen buiskolommen (t.b.v. brandwerendheid)




Bruil Silo-service

Bruil silo-service is eenvoudig en makkelijk aan te passen aan elke bouwsituatie. Wij verzekeren u van de best mogelijke verwerkingsapparatuur en bijbehorende logistiek op en rond de bouwplaats. Geen gesjouw meer met zakgoed, geen verkeerde mengverhoudingen, stofwolven of een berg afval. Elk apparaat heeft een besturingsunit die de watertoevoer regelt voor een optimale mengverhouding. Zo krijg u in een handomdraai een perfecte mortel én eindresultaat.

Voordelen Bruil Silo-service

- › Gemiddeld 30% hogere dagproductie
- › Geen afval op de bouwplaats
- › Constante hoogwaardige mortelkwaliteit
- › Efficiënte bouwplaats logistiek





Bruil Silo-service

Wanneer u bij het monteren van prefab beton veel tijd en geld op de bouwplaats wilt besparen, dan kiest u voor het gemak van montagemortels met Bruil Silo-service.

Technisch bouwplaatsadvies? **Bel 088 8118 750**



de verbindende kracht

Onze montagemortels zijn ook leverbaar in zakgoed

Ons zakgoed wordt uitgeleverd in kunststof-verpakking. Dit biedt u de volgende voordelen:

- > De producten zijn langer houdbaar;
- > Beter bestand tegen ongewenste weersinvloeden;
- > Luchtdicht en stofvrij;
- > De zakken zijn recyclebaar (plastic afval).



de **verbindende kracht**

bruil[®] beton & mix

Keesomstraat 9
6717 AH Ede
Postbus 19
6710 BA Ede

T 088 8118 750
F 088 8118 751
E betonenmix@bruil.nl
W www.bruil.nl