



Bruil mortels

bruil[®] beton & mix

de verbindende kracht



Bruil Silo-service

Uw voordelen


- > Gemiddeld 30% hogere dagproductie
- > Geen afval op de bouwplaats
- > Constante hoogwaardige mortelkwaliteit
- > Efficiënte bouwplaats logistiek

Waarom onnodig werk doen?

De kracht van efficiency

Geen gesjouw meer met zakgoed, geen verkeerde mengverhoudingen, stofwolken of een berg afval. Elk apparaat heeft een besturingsunit die de watertoevoer regelt voor een optimale

mengverhouding. Zo krijgt u in een handomdraai een perfecte mortel én een perfect eindresultaat. Onze Silo-service is eenvoudig aan te passen aan elke bouwsituatie.



Mortels selectietabel

Met onderstaande tabel selecteert u snel de juiste kwaliteit mortel voor uw project.

	MC	MC	MC	MC	DS	DS	DS	DB	DB	DB
	1050	1500	2050	3020	1250	2250	3250R	1090	2090	3090R
Zeer weinig zuigende steen IW(1) < 0,5 kg/m ² .min				•			•			•
Matig zuigende steen IW(2) 0,5 - 1,5 kg/m ² .min			•			•			•	
Norm. zuigende steen IW(3) 1,5 - 4,0 kg/m ² .min	•				•			•		
Sterk zuigende steen IW(4) >4,0kg/m ² .min	•	•			•			•		

MC= metselmortel DS= doorstrijkmortel DB= dunbedmortel R= versneller

Voor een proefmuur op de bouw worden enkele zakken mortel kosteloos ter beschikking gesteld: monsteraanvraag@bruil.nl

Verpakking adviestabel

Met de onderstaande tabel selecteert u snel de juiste verpakking / silo voor uw project. Getallen uitgedrukt in aantal stenen.

					
Mortelsoort	48x25 kg	< 2 ton	2-4 ton	4-7 ton	7-22 ton
Metselmortel	≤ 1500	≥ 1000	≥ 2000	≥ 5000	≥ 15000
Doorstrijkmortel	≤ 1200	≥ 1500	≥ 1500	≥ 5000	≥ 15000
Dunbedmortel	≤ 2700	≥ 2300	≥ 4500	≥ 12000	≥ 35000
Voegmortel	≤ 9500	≥ 9500	≥ 15840	≥ 39600	≥ 118800

Morteladvies: morteladvies@bruil.nl
Bestellen & plannen: 088 811 87 70 of planningmix@bruil.nl

Bruil mortels productoverzicht



Leveringsmogelijkheden

-  Zakgoed op pallet
-  Bigbag (<2 ton)
-  Piccolo (2-4 ton)
-  KMS (4-7 ton)
-  Bulksilo (7-22 ton)

Bruil voegmortel polymeer gemodificeerd

Maak kennis met onze nieuwste, polymeer gemodificeerde, voegmortel VM6035PM. Deze voegmortel is speciaal ontwikkeld voor het voegen van steenstrips - bij toepassing van prefab gevelelementen - waar de standaard voegmortel niet voldoet. Door de extra hechting kan er zonder problemen dunner gevoegd worden.

Deze voegmortel is tevens geschikt voor harde, niet-absorberende stenen zoals strengpers en gehydrofobeerde stenen.

Bruil steenstriplijm

Bruil steenstriplijm SL7000 is een fabrieksmatig vervaardigde poederlijm. De poederlijm is flexibel volgens NEN EN 12002 en heeft een lange open tijd. Dit product is uitermate geschikt voor het verlijmen van keramische steenstrips in buitentoepassingen zoals balkons en gevels. Gebruik de Bruil polymeer gemodificeerde voegmortel voor een strak eindresultaat.

Bruil doorstrijkmortel

Deze mortel wordt standaard met uitbloeblokler (UA) geleverd. Hierdoor vermindert de kans op witte uitslag aanzienlijk.

De doorstrijkmortel is leverbaar in diverse kleuren.



Bruil metselmortel

Bruil metselmortel is een fabrieksmatig vervaardigde, cementgebonden droge mortel, conform NEN-EN 998-2. Wij leveren ook kalkmortels en trasmortels. Onze metselmortel is ook leverbaar als anti-smetmortel (AS) en mortel met uitbloeblokler (UA).

Bruil voegmortel

Bruil voegmortel is een fabrieksmatig vervaardigde, cementgebonden droge mortel conform NEN-EN 998-2. De mortel wordt standaard geleverd met uitbloeblokler (UA).

De voegmortel is leverbaar in diverse standaard kleuren. Of wij maken voor u de gewenste kleur op maat.



Bruil dunbedmortel

Deze mortel is speciaal ontwikkeld voor dunbed-metselwerkprojecten. Dunbed-metselwerk is geschikt voor voegen van vier tot acht millimeter.

De dunbedmortel wordt standaard geleverd met uitbloeblokler (UA). De mortel is verkrijgbaar in diverse standaard kleuren. Bruil biedt u ook de mogelijkheid om kleuren op maat te laten maken.

Bruil kimmix

Bruil metselmortel kimmix KM2502 is een fabrieksmatig vervaardigde cementgebonden droge mortel, conform NEN-EN 998-2. De kimmix is speciaal ontwikkeld om een hoge eindsterkte te halen en is uitermate geschikt voor hogedrukblokken.

Bruil kalkzandsteenlijm

Bruil kalkzandsteenlijm is een uitstekend verwerkbaar lijm voor alle kalkzandsteen blokken. Voor het binnen en buiten verlijmen van kalkzandsteen, cellenbeton, lijm- en vellingblokken. Voor voegdiktes kleiner of gelijk aan 3 mm. Ook leverbaar met de Bruil Silo-service.

NIEUW!
NU
STOFARM



Hoe kunnen wij uw bouwplaats logistiek optimaliseren?

Deze vraag daagt ons uit om het meest geavanceerde equipment van Nederland te ontwikkelen. Met slimme verwerkingsapparatuur en bijbehorende logistiek op en rond de bouwplaats.

Met welke vraag daagt u ons uit?

Wilt u sneller en efficiënter werken? Minder afval op de bouwplaats? Of werken aan een constante hoogwaardige mortelkwaliteit? Wij denken graag met u mee.

bruil[®] beton & mix

Keesomstraat 9
6717 AH Ede
Postbus 19
6710 BA Ede

T 088 811 87 50
F 088 811 87 51
E betonenmix@bruil.nl
W www.bruil.nl